



LES PIQUETS ACIER ET BOIS

CORNIERE DE 60 :



Piquet en rail de chemin de fer – refonte à 700° et re-laminage en cornière

Cornière de 60*60*7 à 8mm - Acier dur

Poids +/- 13kgs en 2m000

Fabrication française et perçage dans les Hauts de France
Piquet de très haute qualité avec grande durabilité dans le temps

Perçage en trou diamètre 14mm standard en 5 trous à 22cm

Possibilité de 4 trous à 30 ou 6 trous à 20


Piquet disponible aussi en 2m400 avec perçage standard

Conditionnés en fardeau de 100

REF : L de 60 en 2m000

REF : L de 60 en 2m400

VOTRE DISTRIBUTEUR ERIC BROUET



TES DE 40 :



Piquet en tes de 40*40 épaisseurs 5mm en acier doux
Fabrication française et perçage dans les Hauts de France
Perçage standard en 5 trous à 22 centimètres diamètre
10mm

Possibilité de perçage sur mesure et sur plan ex : 4 trous à 30cm ou 6 trous à 20cm

Très pratique pour des clôtures domestiques et renfort de haie


Piquet disponible en 2m000 et 2m400

Conditionnés en fardeau de 200

REF : T de 40 en 2m000

REF : T de 40 en 2m400

CORNIERE DE 80 :



Piquet de coin en 2m400

Cornière de 80*80*8 Acier doux

Fabrication française et perçage dans les Hauts de France

Percés 5 trous à 22cm sur chaque face dia 20mm + 1 trou pour jambe de force dia 14mm

REF : L de 80 en 2m400

PIQUETS DE CHATAIGNIERS :



Piquet Français fabriqué dans la Creuse

Piquet de grande longévité grâce à sa forme naturelle et à son tanin

Non traitées donc respectueux de l'environnement certifiés PEFC

Piquets appointés Calibre 8/10 centimètres de diamètre

Disponible en 2m000 ou 2m500

Conditionnés en palette de 125

REF : Piquet bois en 2m000

REF : Piquet bois en 2m500

RONCES

RONCE MOTTO BUFFALO 1.7/4/10 :



Ultra résistant à la corrosion Galvanisation zinc + aluminium
Fabrication Française
Fabriquée à partir de 2 fils acier dur dia 1.7mm -
Espacement des picots tous les 10cms
Longueur de 250ml – Produit conforme à la norme EN
10223-1
Résistance du fil : 1150 N/mm²
Résistance à la traction 700/900 N/mm²
Charge de rupture du barbelé : 4230 N
Poignée de manutention
Conditionnés en palette de 64 boules

REF : Ronce Buffalo

CABLE LISSE CABRO :



Aucun Picot / Fabrication Française
Idéal pour animaux à la robe fragile comme pour
clôture des chevaux
Galvanisation riche 2 fils torsadés de dia 2.4
Bobine de 200m
Conditionnés en palette de 64 boules

REF : Ronce Cabro

RONCE PROTECTO :



Ronce Protecto galvanisation riche ou standard
Fabrication française
Diamètre du fil possible en 2.2 / 2,4 / 2,7 avec 4 picots
Bobine de 200m
Conditionnés en palette de 54 boules

REF : Ronce Protecto

ACCESSOIRES

CRAMPONS :



Crampons galvanisés ultra résistant avec ergots pour empêcher la sortie du piquet
En 50*5 ou 40*5mm
Conditionnés en seau de 5kgs

REF : Seau de crampons 40*5mm

REF : Seau de crampons 50*5mm

FIL GALVANISE :



Couronne de fil galvanisé en dia 2.2/2.7/3.4mm de 5kg
Idéale pour ligature des clôtures
En fil de 2.2mm adaptés pour mise en place de clôture électrique

REF : Fil galvanisé diam 2.2mm

REF : Fil galvanisé diam 2.7mm

REF : Fil galvanisé diam 3.4mm

FIL NOIR :



Couronne de fil noir en bobine de 5kgs
Fil noir recuit en diamètre 3mm/5mm ou 6mm

REF : Fil noir diam 3mm

REF : Fil noir diam 5mm

REF : Fil noir diam 6mm

TENDEUR GALVA :



Tendeur galvanisé à chaud par trempage en°4 ou n°3
Assure la rigidité de la clôture
Mise en tension du fil
Conditionnés en carton de 50 tendeurs

REF : Tendeur n°4

REF : Tendeur n°3

TENDEUR VERT :



Tendeur galvanisé plastifié vert n°3
Idéal pour les clôtures domestiques

REF : Tendeur vert n°3

BALANCIER DE PORTE :



Tes de 40*40*5 en 1m200 galvanisé à chaud

Fabrication Française

Idéal pour tendre des barrières

Possibilité de vente de crochet pour le haut du balancier et d'anneau pour le bas

REF : Balancier de porte

GLISSIERE DE SECURITE REEMPLOI :



Glissières de sécurité de réemploi

Propre et droite

Longueur 4m300 hauteur 30cm

Poids +/- 50kgs

De type ronde Française ou carrée Allemande

Idéal pour berge d'étang pour fabrication des parcs de contention

REF : Glissière autoroute

ELECTRODES :



Electrode rutile universelle
Soudage toutes positions
Fabrication Française
Conditionné en paquet de 5kgs
Diamètre 2,5/3,2/4mm
Idéal travaux agricoles

REF : Electrode 2.5mm

REF : Electrode 3.2mm

REF : Electrode 4mm

DISQUES A TRONCONNER :



Disque standard, utilisé sur des meuleuses
Une combinaison optimum entre la coupe rapide et une haute longévité

Pour la coupe de tous types d'aciers de construction, aciers tendres et mi-durs et certaines fontes

Il trouve son application dans tous les ateliers de construction métallique, de soudage, chaudronneries, chantiers navals, fonderies...

Dimensions : 230*3mm Acier/230*2mm

Acier/230*6mm Acier à meuler/230*2mm

Inox/125*1mm Inox/125*3mm Acier/125*7mm Acier

REF : Disque à tronçonner

DISQUES A LAMELLES :



Disponibles aussi des disques à lamelles en diamètre 125 et 115 en GR 40/GR60/GR 80/GR120

REF : Disque lamelle

CHAINES GALVA :



Idéale pour tendre des piquets ou barrières

Sac de 25ml

Différents types de mailles

Maille courte 24*7 diamètres 5mm

Maille courte 28*10.5 diamètres 6mm

Maille longue 35*10 diamètres 5mm

Maille longue 42*12 diamètres 6mm

REF : Chaîne D5

REF : Chaîne D6

GRILLAGES

URSUS:



Grillage noué LEGER rouleau de 50m galvanisé

HAUTEUR 1m000: 100-9-15 fil 2.45/1.95

HAUTEUR 1m200: 120-10-15 fil 2.45/1.95

HAUTEUR 1m400: 140-11-15 fil 2.45/1.95

Grillage noué LOURD rouleau de 50m galvanisé

HAUTEUR 1m000: 100-9-15 fil 3.70/3

HAUTEUR 1m200: 120-10-15 fil 3.7/3

HAUTEUR 1m400: 140-11-15 fil 3.7/3

REF : Ursus léger

REF : Ursus lourd

VERTS:



Grillage plastifié vert rouleau de 25m

Maille 100*50 en hauteur de 1m000 / 1m200 /1m500 /2m000

Maille 100*75 en hauteur de 1m000 / 1m200 /1m500

REF : Maille 100/75

REF : Maille 100/50

POULE:



Rouleau de 25m galvanisé maille hexagonale en fil de 0.8mm

HAUTEUR 0m500 / 1m000 / 1m500

REF : Grillage à poule

BAC A EAU

BAC A EAU GALVA :



Bac à eau en tôle galvanisée 25/10ème

Fabriqué dans les Hauts de France

-3000 litres : 1500*3000*650mm

-4000 litres : 1500*4000*650mm

-5000 litres : 1500*5000*650mm

Bouchon de vidange galvanisé

Renfort central pour les 4000L et 5000L

Possibilité de pose de niveau constant sur demande (de type LACABAC)

REF : BAC 3000L

REF : BAC 4000L

REF : BAC 5000L



PANNEAUX ISOLANTS DE BARDAGE + COUVERTURE



Fabrication de support en « U » et « L » galvanisés pour installation de local technique ou isolation de salle de traite.

Fourniture de panneaux isolants 1^{er} choix et déclassés en stock en divers épaisseurs et sur demande.


REF : Panneaux déclassés

REF : Panneaux 1^{er} choix

REF : Profil en U spécial

REF : Profil en L spécial

Les Etablissements « Eric Brouet » c'est aussi :



Couverture et Bardage

Tôles, imitation tuiles, panneaux sandwichs isolants



Gamme Acier/Alu/Inox

Profilés, laminés, poutrelles, armatures



Pilage et Façonnage



Outils et Quincaillerie

CATALOGUE ERIC BROUET - SAISON 2022 - PRODUITS DE CLOTURES



SAS ERIC BROUET

2 bis avenue de la Groise
59360 CATILLON SUR SAMBRE

TEL : 03 27 77 65 54

www.ericbrouet.fr

=> Retrouvez-nous sur



LIBRE SERVICE DE L'ACIER CAMBRAI

2001 avenue de Paris

59400 CAMBRAI

TEL : 03 27 70 45 31

LIBRE SERVICE DE L'ACIER MAUBEUGE

9003 avenue Joseph Cugnot

59750 FEIGNIES

TEL : 03 27 65 35 63

*Produits de la marque « ERIC BROUET » dans la limite des stocks disponibles, réservés aux clients de nos partenaires et/ou revendeurs en France

*Consultez votre revendeur pour remise de prix et disponibilités des produits

VOTRE DISTRIBUTEUR ERIC BROUET

